

Шкафы холодильные "РАПСОДИЯ"
(Розничный прайс-лист)



RAPSODY

Обновлённая линейка шкафов "RAPSODY" – это совершенный итальянский дизайн, немецкое качество. Всё это демонстрирует новый, современный европейский взгляд на магазиностроение.

"RAPSODY" – это лучшее профессиональное оборудование коммерческого назначения.

Богатство модификаций и вариантов, металлические (глухие), стеклянные, распашные двери и двери-купе позволяют одинаково эффективно использоваться "RAPSODY" как в торговых залах, так и в предприятиях общественного питания.

Дизайн, эргономичность, экологичность и экономичность с сохранением всех лучших качеств вот, что выделяет обновлённую линейку



**УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ДО + 450 С,
ВЛАЖНОСТЬ ДО 80%***

**ЦЕЛЬНОЗАЛИВНОЙ КОРПУС И ДВЕРИ
НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КЛАПАН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ LED ПОДСВЕТКА ОБЪЁМА
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ
ВЫПАРИВАТЕЛЬ КОНДЕНСАТА
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ 60кг
РАЗМЕЩЕНИЕ ДО 21 ЕВРОБУТЫЛКИ 0,5л, В РЯД ПО ФРОНТУ
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БОЛЕЕ 1800
ЛЕВАЯ НАВЕСКА ДВЕРИ (под заказ)**

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
РАЗМОРАЖИВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ С СИСТЕМОЙ
ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА (В МОДЕЛЯХ L, LS С ТЭН)
ИСПАРИТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ (В МОДЕЛЯХ L, LS С ТЭН)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАН ШРЕДЕРА
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОДСВЕТКИ (В МОДЕЛЯХ M, L, V С ГЛУХИМИ
ДВЕРЬМИ)
ДОВОДЧИК ДВЕРИ И МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
ЗАМКИ НА ГЛУХИХ ДВЕРЯХ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ НОЖКИ**



*только для шкафов с дверьми с металлической обшивкой

СЕРИЯ WHITE (глухие двери)

МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
R700 M	0°C ... +6°C	800x725x1980	1,7	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	36 615 р.
R700 L	-18°C ... -12°C				47 200 р.	
R700 V*	-5°C ... +5°C				39 000 р.	
R1400 M	0°C ... +6°C	1600x725x1980	3,61		50 308 р.	
R1400 L	-18°C ... -12°C				65 231 р.	
R1400 V*	-5°C ... +5°C				55 693 р.	

***ХИТ ПРОДАЖ**

Шкафы холодильные "РАПСОДИЯ"
(Розничный прайс-лист)

СЕРИЯ WHITE GLASS (стеклянные двери)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
700 MSW	0°C ... +8°C	800x725x1980	2,04	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная. Прозрачная стенка	44 308 р.
R700 MS	0°C ... +8°C	800x725x1980	2		Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные стеклянные.	38 154 р.
R700 VS	-5°C ... +5°C	1600x725x1980	4,26		43 692 р.	
R1400 MS	0°C ... +8°C				52 308 р.	
R1400 VS	-5°C ... +5°C				56 711 р.	
R1400 MC	0°C ... +8°C	1600x725x1980	4,26		Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Дверь-купе распашная стеклянная.	55 385 р.
R1400 VC	-5°C ... +5°C			56 923 р.		

СЕРИЯ CHEF (нержавеющая сталь)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
700 MX	0°C ... +6°C	800x725x1980	1,7	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус и двери из нержавеющей стали. Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.	56 154 р.
700 LX	-18°C ... -12°C	1600x725x1980	3,61			65 077 р.
1400 MX	0°C ... +8°C					80 615 р.
1400 LX	-18°C ... -12°C					84 923 р.

СЕРИЯ EXCLUSIVE						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
700 LS	-20°C ... -18°C	800x725x1980	2	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной из стали с полимерным покрытием. Дверь распашная стеклянная.	68 000 р.

Шкафы холодильные "РАПСОДИЯ"
(Розничный прайс-лист)

СЕРИЯ МАХИ (увеличенный объём)						
МОДЕЛЬ	Температурный режим	Габариты, мм	Площадь выкладки, кв.м	Подсветка	Описание	ЦЕНА
750 M	0°C ... +6°C	800x825x1980	2,02	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	52 803 р.
750 L	-18°C ... -12°C				Корпус и двери из нержавеющей стали. Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.	63 075 р.
750 MX	0°C ... +8°C				Корпус герметический цельнозаливной. Двери распашные, с замком.	64 362 р.
750 LX	-18°C ... -12°C				Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	70 675 р.
750 MS	0°C ... +8°C	800x825x1980	2,4	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	44 420 р.
1520 M	0°C ... +6°C	1600x825x1980	4,31	энергосберегающая, LED, верхняя с концевым выключателем	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	66 008 р.
1520 L	-18°C ... -12°C				Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	80 383 р.
1520 MS	0°C ... +8°C	1600x825x1980	5,15	энергосберегающая, LED, боковая, вертикальная	Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	61 045 р.
1520 MC	0°C ... +8°C				Корпус герметический цельнозаливной. Корпус и двери облицованы оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Двери распашные с замком.	63 078 р.

*Данный прайс-лист действителен с 06/10/2014. Все цены указаны в рублях, с НДС

[оглавление](#)

Дополнительные опции	Цена
Полка с держателями	1000
Полкодержатель	50